

3.5 ผลการวิเคราะห์บริการ กลุ่มโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพบริการ
การเข้าถึงบริการ ประเด็นการตรวจคัดกรอง HbA1C
และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง
ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566


นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6
ระยอง ชุดที่ 1 คณะทำงานวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

นางพิทยา สิงห์โตทอง
สปสช.เขต ๖ ระยอง

3.5 ผลการวิเคราะห์บริการ การเข้าถึงบริการ การตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566



ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566
ค่าเฉลี่ยประเทศ 70.22%
สูงสุด
1.เขตอุบลราชธานี 80.17%
2.เขตพิษณุโลก 78.11%
3.เขตนครสวรรค์ 77.81%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 6



ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566 ค่าเฉลี่ยเขต 68.82 %
สูงสุด
จังหวัดสระแก้ว 76.58%
จังหวัดจันทบุรี 75.76%
จังหวัดฉะเชิงเทรา 73.85%

ที่มา: <https://hdcservice.moph.go.th/hdc/index.php> ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดสมุทรปราการ



ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566 จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
4 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง
สูงสุด

1. รพ.สมุทรปราการ 71.95%
2. รพ.บางบ่อ 64.66%
3. รพ.บางจาก 62.44%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดชลบุรี



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566 จังหวัดชลบุรี
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
10 แห่ง

ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง


สูงสุด

1. รพ.เกาะสีชิ่ง 81.03%
2. รพ.บ่อทอง 77.53%
3. รพ.บ้านบึง 73.43%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดระยอง



ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566 จังหวัดระยองหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์
6 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง
สูงสุด

1. รพ.วังจันทร์ 80.16%
2. รพ.ปลวกแดง 73.18%
3. รพ.นิคมพัฒนา 72.87%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี



ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง
10 หน่วยบริการ
สูงสุด
1. รพ.มะขาม 84.29%
2. รพ.แก่งหางแมว 81.19%
3. รพ.แหลมสิงห์ 80.22%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดตราด



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง

ปี 2566 จังหวัดตราด
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
6 หน่วยบริการ


ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 หน่วยบริการ
สูงสุด

1. รพ.แหลมงอบ 89.27%
2. รพ.เกาะกูด 86.90%
3. รพ.คลองใหญ่ 79.68%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง


ปี 2566 จังหวัดฉะเชิงเทราหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์
ทุกแห่ง สูงสุด

1. รพ.ราชสาส์น 80.30%
2. รพ.แปลงยาว 77.91%
3. รพ.บางน้ำเปรี้ยว 76.83%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี



ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566 จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
4 หน่วยบริการ
สูงสุด

1. รพ.บ้านสร้าง 71.34%
2. รพ.กบินทร์บุรี 69.25%
3. รพ.ศรีมโหสถ 66.60%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1C ปี 2566 จังหวัดสระแก้ว



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 60
ตรวจคัดกรอง HbA1C
ปีละ 1 ครั้ง
ปี 2566 จังหวัดสระแก้ว
หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
ครบทุกแห่ง 9 หน่วยบริการ
สูงสุด

1. รพ.วังน้ำเย็น 83.01%
2. รพ.โคกสูง 82.89%
3. รพ.วังสมบурณ์ 81.83%


3.5 ผลการวิเคราะห์บริการ การเข้าถึงบริการ
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต
Serum Creatinine
ในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2566



ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 ภาพประเทศ



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง


ปี 2566 ภาพประเทศยังไม่มีเขต
ไหนผ่านเกณฑ์ เฉลี่ย 63.46%

สูงสุด

1. เขตอุบลราชธานี 73.53%
2. เขตนครสวรรค์ 73.08%
3. เขตพิษณุโลก 71.40%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 เขตสุขภาพที่ 6


ร้อยละ



- เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง
ไม่มีจังหวัดไหนผ่านเกณฑ์
ปี 2566 จังหวัดสูงสุด
1. จังหวัดสระแก้ว 72.18%
 2. จังหวัดตราด 71.97%
 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา 70.56%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 สมุทรปราการ

ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง
ไม่มีหน่วยบริการไหนผ่านเกณฑ์
ปี 2566 สูงสุด

1. รพ.สมุทรปราการ 60.03%
2. รพ.บางเสาธง 49.96%
3. รพ.บางบ่อ 49.23%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 ชลบุรี



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง
ไม่มีหน่วยบริการไหนผ่านเกณฑ์
ปี 2566 สูงสุด


1. รพ.เกาะสีซัง 73.86%
2. รพ.เกาะจันทร์ 73.50%
3. รพ.บ่อทอง 69.34%

ที่มา: <https://hdcservice.moph.go.th/hdc/index.php> ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 ระยอง



ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง
ไม่มีหน่วยบริการไหนผ่านเกณฑ์
ปี 2566 สูงสุด

1. รพ.วังจันทร์ 74.90%
2. รพ.นิคมพัฒนา 64.99%
3. รพ.เขาชะเมา ฯ 64.21%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 จังหวัดบุรีรัมย์



ร้อยละ




เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง
ไม่มีหน่วยบริการไหนผ่านเกณฑ์
ปี 2566 สูงสุด

1. รพ.มะขาม 79.36%
2. รพ.แหม่มสิงห์ 79.31%
3. รพ.โป่งน้ำร้อน 78.47%

ที่มา: <https://hdcservice.moph.go.th/hdc/index.php> ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 ทรายาด

ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง


มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
3 แห่ง ได้แก่ รพ. แหลมฉบัง
รพ. เกาะกูด รพ.คลองใหญ่
ปี 2566 สูงสุด

1. รพ.เกาะกูด 85.12%
2. รพ.แหลมฉบัง 84.20%
3. รพ.คลองใหญ่ 81.05%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 ฉะเชิงเทรา



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง


หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง
ปี 2566 สูงสุด

1. รพ.ท่าตะเกียบ 81.02%
2. รพ.ราชสาส์น 77.78%
3. รพ.บางน้ำเปรี้ยว 77.17%

ที่มา: <https://hdcservice.moph.go.th/hdc/index.php> ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2565- 2566 ปราจีนบุรี

ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง


ไม่มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
ปี 2566 สูงสุด

1. รพ. บ้านสร้าง 65.25%
2. รพ. ศรีมโหสถ 61.85%
3. รพ. ประจันตคาม 51.15%

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง Serum Creatinine ปี 2566 สระแก้ว



ร้อยละ



เกณฑ์เป้าหมาย > หรือ
เท่ากับร้อยละ 80
ตรวจคัดกรอง Serum
Creatinine
ปีละ 1 ครั้ง

ไม่มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
ปี 2566 สูงสุด

1. รพ. วังน้ำเย็น 79.68%
2. รพ. โคกสูง 78.35%
3. รพ. วังสมบูรณ์ 77.24%

จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

- ผลการวิเคราะห์บริการ กลุ่มโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพบริการ การเข้าถึงบริการประเด็นการตรวจคัดกรอง HbA1C และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2566