

บริการปฐมภูมิ นวัตกรรมบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567



บริการสาธารณสุขเพิ่มเติม
สำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว



ร้านยา



คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คลินิกพยาบาล



คลินิกเทคนิคการแพทย์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คลินิกเทคนิคการแพทย์



คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คลินิกกายภาพบำบัด



ห้องพยาบาล สถานประกอบการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



บริการTelemedicine



บริการ Lab นอกหน่วย



บริการผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)



บริการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก



บริการ Home ward



บริการทันตกรรม



บริการสายด่วนสุขภาพจิต
1323
ปรึกษาออนไลน์



เลิกบุหรี่โทร
Quitline
1600
บริการสายด่วนเลิกบุหรี่



การบริหารจัดการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ปีงบประมาณ 2567



แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567

สำหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา)



การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการปฐมภูมิ และนวัตกรรมบริการ ปีงบประมาณ 2567
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
วันที่ 19 ธันวาคม 2566

รายการเดิม

แนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการที่รับบริการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ปีงบประมาณ 2567

รายการบริการ	1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule)	2. บริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Common illness)	3. บริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยบริการร่วมกับร้านยา (ร้านยารูปแบบ 1 2 3)
วัตถุประสงค์	1. ขยายการเข้าถึง และเป็นทางเลือกในการรับบริการ	2) ลดความแออัด รพ. 3) เพิ่มบริการใหม่	
ขอบเขตบริการ/กิจกรรมบริการ  ประกาศร้านยา	1) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและบริการให้คำปรึกษา 2) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา 3) บริการจ่ายยาลูกอมและยาอมและบริการให้คำปรึกษา 4) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 5) บริการตรวจ/ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง 6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก (เม็ดแยก/เม็ดรวม)	1) ตามข้อบ่งชี้ที่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิใน 16 กลุ่มอาการ ดังนี้ 1. ปวดหัว เวียนหัว 6. ปวดท้อง 11. ปัสสาวะเจ็บ 2. ปวดข้อ 7. ท้องเสีย 12. ตกขาวผิดปกติ 3. เจ็บกล้ามเนื้อ 8. ท้องผูก 13. ผื่นหนังผื่นคัน 4. ไข้ ไอ 9. ถ่ายปัสสาวะขัด 14. บาดแผล 5. เจ็บคอ 10. ปัสสาวะลำบาก 15. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตา 16. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหู	บริการด้านยาและเวชภัณฑ์ครอบคลุมผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) โรคเบาหวาน 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรคหอบหืด 4) โรคจิตเวช 5) โรคเรื้อรังอื่นที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล ร้านยา จ่ายยาให้กับผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์จากหน่วยบริการแม่ข่าย ในโรคที่กำหนด หน่วยบริการ แพทย์ของรพ.แม่ข่าย สั่งจ่ายยาตามโรคที่กำหนด โดยส่งผู้รับบริการไปรับยาที่ร้านยาในเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ์ อายุ 15-59 ปี	ประชาชนไทย เฉพาะสิทธิ์ UC	ประชาชนไทย เฉพาะสิทธิ์ UC มีความสมัครใจในการมารับบริการที่หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา)
คุณสมบัติหน่วยบริการ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และได้รับการต่ออายุ เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม ผ่านการรับรองร้านยาสร้างเสริมสุขภาพโดยสภาเภสัชกรรม (ศักยภาพบริการ S0301) 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และได้รับการต่ออายุ เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม ผ่านการรับรองร้านยา Comonillnessโดยสภาเภสัชกรรม (ศักยภาพบริการ S0302) เป็นร้านยาคุณภาพผ่านการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม 	ร้านยา <ul style="list-style-type: none"> เป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และได้รับการต่ออายุ เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม มีการจัดเครือข่ายกับแม่ข่ายในรูปแบบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยบริการแม่ข่าย <ul style="list-style-type: none"> เป็นหน่วยบริการในระบบ UCที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายกับร้านยา
การบันทึกโปรแกรม	KTB (สปสช.)	AMED (สวทช.)	E-prescription (สปสช.)
อัตรการชดเชย	อัตรการจ่ายตามประกาศ ฯ PP FS	เหมจ่ายในอัตรา 180 บาทต่อครั้ง (visit) ครอบคลุมรายการ 2.1 ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ 2.2 ค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม 2.3 ค่าติดตามอาการและผลการดูแล	<ul style="list-style-type: none"> อัตรค่าบริการสำหรับหน่วยบริการที่สั่งจ่ายยาและร้านยา ตามจำนวนใบสั่งยา และประเภทโมเดล อัตราค่ายาและเวชภัณฑ์เป็นไปตามประกาศฯการจ่ายฯกรณีจ่ายตามรายการบริการ รายการยาให้เป็นไปตามข้อตกลงของเครือข่ายภายใต้ประกาศสำนักงานฯ



NEW**รายการบริการใหม่** สำหรับหน่วยบริการและหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ปีงบประมาณ 2567

รายการ	1. Telepharmacy
ขอบเขตบริการ / กิจกรรมบริการ	1) เป็นการจัดบริการเภสัชกรรมทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะควบคุมโรคได้ และแพทย์ของหน่วยบริการมีการนัดหมายเพื่อติดตามอาการและการรักษา ร่วมกับการส่งยาทางไปรษณีย์ 2) เป็นการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลโดยเภสัชกรของหน่วยบริการและเภสัชกรของร้านยาที่เป็นเครือข่ายบริการของหน่วยบริการแม่ข่าย 3) การให้บริการเป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 62/2565 เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนไทยสิทธิ UC ที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในระยะควบคุมโรคได้ และแพทย์ของหน่วยบริการมีการนัดหมายเพื่อติดตามอาการและการรักษา
คุณสมบัติหน่วยบริการ	ร้านยา 1) เป็นร้านยาโมเดล 3 ที่เป็นเครือข่ายกับหน่วยบริการ ที่มีความพร้อมในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล 2) มีการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลไม่ขัดกับ พรบ.ยา 3) ผ่านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลโดยสภาเภสัชกรรม 4) มีการจัดเครือข่ายบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ และมีระบบการส่งต่อกับแม่ข่าย 5) ใช้ Application หรือ E- Platform Telepharmacy ที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม สามารถตรวจสอบและส่งออกข้อมูลตาม Standard data set ที่ สปสช. กำหนด หน่วยบริการ 1) ใช้ Application หรือ E- Platform Telepharmacy และสามารถส่งออกข้อมูลตาม Standard data set ที่ สปสช. กำหนด 2) เป็นหน่วยบริการในระบบ UC ที่มีความพร้อม ที่มีความพร้อมในการให้บริการ Telepharmacy 3) มีการจัดเครือข่ายบริการและมีระบบการส่งต่อกับระหว่างแม่ข่ายกับร้านยาที่ร่วมดำเนินการ
รูปแบบการจ่าย	ค่าบริการ Telepharmacy เหม่าจ่าย 50 บาท/ครั้ง (ค่าบริการส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นไปตามค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน ตามประกาศฯเรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ พ.ศ.2566
การบันทึกข้อมูล	ผ่านระบบ E- claim

หมายเหตุ : กรณีรายการบริการใหม่ ขอให้อบรมประกาศฯ สปสช. ปีงบประมาณ 67

รูปแบบบริการ Telepharmacy

NEW



NEW**รายการบริการใหม่** สำหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ปีงบประมาณ 2567

รายการ	2. HIV self-screening Test	3. HPV self sampling
ขอบเขตบริการ / กิจกรรมบริการ	บริการชุดตรวจ HIV self-screening Test : HIVSST พร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการใช้ กรณีผลตรวจเป็นกลุ่มเสี่ยงให้คำแนะนำรับบริการตามสิทธิ	1) ให้บริการชุดตรวจ HPV self sampling พร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการใช้ 2) เก็บและรวบรวมสิ่งส่งตรวจส่งให้แม่ข่าย และกรณีผลตรวจเป็นกลุ่มเสี่ยงให้คำแนะนำเพื่อรับบริการตามสิทธิ
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนไทยทุกสิทธิ	หญิงไทยทุกสิทธิ อายุ 30 – 59 ปี
คุณสมบัติหน่วยบริการ	เป็นหน่วยบริการในระบบ UC โดยมีการจัดเครือข่ายบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ และมีระบบการส่งต่อกับแม่ข่าย	เป็นหน่วยบริการในระบบ UC โดยมีการจัดเครือข่ายของหน่วยบริการปฐมภูมิ และมีระบบการส่งต่อกับแม่ข่าย
รูปแบบการจ่าย	เหมาจ่ายอัตรา 100 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 1 test /วัน (ครอบคลุมทุกบริการ)	เหมาจ่ายอัตรา 50 บาท/ครั้ง (ครอบคลุมทุกบริการ) 1 ครั้ง ทุก 5 ปี
การบันทึกข้อมูล	KTB	KTB

หมายเหตุ : กรณีรายการบริการใหม่ ขอให้รอประกาศฯ สปสช. ปีงบประมาณ 67

กิจกรรมบริการ	เงื่อนไขการรับบริการ	อัตราการจ่าย
<p>1) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและบริการให้คำปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้บริการครั้งละไม่เกิน 3 แผง และไม่เกิน 13 แผง/คน/ปี ให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิดการวางแผนครอบครัว การใช้ยาและผลข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> หญิงไทย วัยเจริญพันธุ์ ชายมารับแทนได้ใช้บัตร ประชาชนของหญิง 	<p>1.1 จ่ายเหมาจ่ายในอัตรา 40 บาท/แผง สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined Oral Contraceptive-COC) ที่ให้แก่หญิงปกติทั่วไป</p> <p>1.2 จ่ายเหมาจ่ายในอัตรา 80 บาทต่อแผง สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (Progestogen-only pill – POP) ที่ให้แก่หญิงให้นมบุตรไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนและผู้ที่มิประวัตินิเมเกรนแบบมีออรา</p>
<p>2.บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่เกิน 2 แผง/คน/ปี ให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิดการวางแผนครอบครัว การใช้ยาและผลข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> หญิงไทย วัยเจริญพันธุ์ ชายมารับแทนได้ใช้บัตร ประชาชนของหญิง 	<p>เหมาจ่าย 50 บาท/แผง ไม่เกิน 2 แผง/คน/ปี</p>
<p>3. บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้คำปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> สปสช.สนับสนุนเป็นถุงยางอนามัยให้กับร้านยาตามการบันทึกข้อมูลให้บริการจริง ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ร้านยาให้บริการถุงยางอนามัยครั้งละไม่เกิน 10 ชิ้น/คน ไม่เกิน 365 ชิ้น/คน/ปี พร้อมบริการให้คำปรึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> ชาย - หญิง วัยเจริญพันธุ์ 	<p>เหมาจ่ายชิ้นละไม่เกิน 1 บาท จ่ายไม่เกิน 10 บาท/ครั้ง</p>
<p>4. บริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้บริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง จ่ายไม่เกิน 4 ครั้ง/คน/ปี 	<ul style="list-style-type: none"> หญิงไทยที่สงสัยตั้งครรภ์ (อาการแพ้ท้อง) หรือประจำเดือนไม่มาตามกำหนด (ประจำเดือนขาด) 	<p>เหมาจ่าย 75 บาทต่อครั้ง จ่ายไม่เกิน 4 ครั้ง/คน/ปี</p>
<p>5 บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ตามมาตรฐานการดูแลผู้รับบริการ (52 เม็ด) คนละ 1 ครั้ง/ปี 	<ul style="list-style-type: none"> หญิงไทยอายุ 13-45 ปี 	<p>เหมาจ่าย 80 บาท/ครั้ง</p>

ขอบเขตบริการ	เงื่อนไขการรับบริการ	กิจกรรมบริการ	อัตราการจ่าย
6. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต	อายุ 15-34 ปี	1. ให้บริการครบทุกรายการดังนี้ 1.1 ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง) และรอบเอว 1.2 ตรวจวัดความดันโลหิต 1.3 คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพยาเสพติด 1.4 ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า 1.5 ให้คำปรึกษาและแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือแนะนำรับบริการตามสิทธิ	เหมาะจ่าย 100 บ./ครั้ง/คน/ปี
	อายุ 35 - 59 ปี	2. ให้บริการครบทุกรายการดังนี้ 2.1 ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง) เส้นรอบเอว 2.2 ตรวจวัดความดันโลหิต 2.3 คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพยาเสพติด 2.4 ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า 2.5 ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ หรือเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ำตาล (FCG) 2.6 ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 2.7 ให้คำปรึกษาและแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือแนะนำรับบริการตามสิทธิ	เหมาะจ่าย 150 บ./ครั้ง/คน/ปี

Flow การรับบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ที่ร้านยา

ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัช
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



STEP 1



ระบบยืนยันผู้ป่วยและ
สิทธิการรักษา
(Authentication)

STEP 2



เภสัชกรซักประวัติ และให้บริการ
PP ในกลุ่มเป้าหมาย และตาม
ขอบเขตบริการ

STEP 3



เภสัชกรให้คำปรึกษา และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กรณีการจำเป็นต้อง
วินิจฉัยจากแพทย์ เภสัชกร
ให้การส่งต่อพบแพทย์ หรือ
แนะนำรับบริการตามสิทธิ


บันทึกผ่าน KTB

- 1) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและบริการให้คำปรึกษา
- 2) บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา
- 3) บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้คำปรึกษา
- 4) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย / สุขภาพจิต
- 5) บริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง
- 6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก



<https://www.healthplatform.krungthai.com/healthPlatform/login>

อบรม → ผ่านการรับรองร้านยา PP

ขอบเขตบริการ	กิจกรรมบริการ	เงื่อนไขการให้บริการ	อัตราการจ่าย
<p>การให้บริการตามเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม ครอบคลุม 16 กลุ่มอาการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปวดหัว เวียนหัว 2. ปวดข้อ 3. เจ็บกล้ามเนื้อ 4. ไข้ ไอ 5. เจ็บคอ 6. ปวดท้อง 7. ท้องเสีย 8. ท้องผูก 9. ถ่ายปัสสาวะขัด 10. ปัสสาวะลำบาก 11. ปัสสาวะเจ็บ 12. ตกขาวผิดปกติ 13. ผิวหนังผื่นคัน 14. บาดแผล 15. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตา 16. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหู 	<p>รายการให้บริการครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ 2.2 บริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม 2.3 ติดตามอาการและผลการดูแล 	<p>ผู้รับบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ประชาชนไทยสิทธิ UC ที่มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย <p>ร้านยา</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และได้รับการต่ออายุ ■ เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม ■ ผ่านการรับรองร้านยา Common illness โดยสภาเภสัชฯ ■ เป็นร้านยาคุณภาพผ่านการรับรองโดยสภาเภสัชฯ 	<p>เหมาะจ่ายในอัตรา 180 บ./ครั้ง (visit)</p>

Flow การรับบริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ที่ร้านยา

ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัช
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



อบรม → ผ่านการรับรองร้านยา CI



ระบบยืนยันผู้ป่วยและสิทธิการรักษา (Authentication)

เภสัชกรซักประวัติอาการและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

เภสัชกรรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสรุปอาการอาการเจ็บป่วยและสาเหตุ

เภสัชกรเลือกยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย



กรณีอาการจำเป็นต้องวินิจฉัยจากแพทย์ เภสัชกรจะส่งต่อพบแพทย์



ติดตามอาการและผลการดูแลหลังจ่ายยาภายใน 3 วัน




จ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาและการปรับพฤติกรรมเสี่ยง

- ### 16 กลุ่มอาการ
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. ปวดหัว เวียนหัว | 9. ถ่ายปัสสาวะขัด |
| 2. ปวดข้อ | 10. ปัสสาวะลำบาก |
| 3. เจ็บกล้ามเนื้อ | 11. ปัสสาวะเจ็บ |
| 4. ไข้ ไอ | 12. ตกขาวผิดปกติ |
| 5. เจ็บคอ | 13. ผิวหนังผื่นคัน |
| 6. ปวดท้อง | 14. บาดแผล |
| 7. ท้องเสีย | 15. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตา |
| 8. ท้องผูก | 16. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหู |

ขอบเขตบริการ	กิจกรรมบริการ	เงื่อนไขการให้บริการ
การให้บริการตามครอบคลุมผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) โรคเบาหวาน 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรคหอบหืด 4) โรคจิตเวช 5) โรคเรื้อรังอื่น ที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล	รายการให้บริการครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้ ร้านยา ■ จ่ายยาให้กับผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์จากหน่วยบริการแม่ข่าย ในโรคที่กำหนด หน่วยบริการ ■ แพทย์ของรพ.แม่ข่าย สั่งจ่ายยาตามโรคที่กำหนด โดยเป็นการส่งผู้รับบริการไปรับยาที่ร้านยาในเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์	ผู้รับบริการ (เป้าหมาย) ■ ประชาชนไทยสิทธิ์ UC มีความสมัครใจและสะดวกในการมารับบริการที่หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ร้านยา ■ เป็นร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และได้รับการต่ออายุ ■ เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม ■ มีการจัดเครือข่ายกับหน่วยบริการแม่ข่ายแต่ละแห่ง ตามรูปแบบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หน่วยบริการ ■ เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายกับร้านยา

รูปแบบ	อัตราค่าบริการ สำหรับหน่วยบริการ ที่สั่งจ่ายยา	อัตราค่าบริการ สำหรับร้านยา	อัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ ที่จ่ายชดเชยให้ สำหรับร้านยา
รูปแบบที่ 1 : หน่วยบริการจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยา	49 บ./ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก	70 บ./ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก	-
รูปแบบที่ 2 : หน่วยบริการจัดสำรองยาไว้ที่ร้านยา	47บ./ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก	80บ./ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก	-
รูปแบบที่ 3 : ร้านยาดำเนินการจัดหาตนเอง	42บ./ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก	90บ./ใบสั่งยาผู้ป่วยนอก	ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ ปีงบประมาณ 2566

Flow การรับบริการ ลดความแออัดที่ร้านยา (ร้านยาโมเดล 1 2 3)



ค้นหาทะเบียนหน่วยบริการ >>> https://reghosp.nhso.go.th/hospital_search/

ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

-R0211 : หน่วยบริการที่รับบริการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม

ร้านยาที่มีศักยภาพด้าน...

S0301:ร้านยาที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP

S0302 : บริการทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

(Common illnesses)



ร้านยา PP



ร้านยา CI

หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนฯ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

ไฟล์ข้อมูลที่แสดงนี้ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 66

โปรแกรมค้นหาข้อมูลสถานพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวอร์ชัน 1.4.15 (18-10-2566)

ค้นหาแบบทั่วไป ค้นหาแบบหลายรายการ [คำอธิบายประเภทการขึ้นทะเบียน และ ศักยภาพการบริการ](#)

รหัส คำนำหน้าชื่อหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ** เมื่อมีการเลือก รหัส ประเภทขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ข้อมูลศักยภาพการบริการที่เลือกไว้ จะถูกกรองออกไป

ศักยภาพการบริการ

สังกัดหลัก สังกัดย่อย

สปสข.เขตที่ตั้ง จังหวัดที่ตั้ง

อำเภอ/เขตที่ตั้ง ตำบล/แขวงที่ตั้ง

การบันทึกข้อมูลบริการ Common illness ผ่านโปรแกรม AMED

แนวทางการบันทึกข้อมูลบริการ Common illness ผ่านโปรแกรม AMED

- ผู้ป่วยหนึ่งคนสามารถ Authen ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน (รวมทุกๆร้านยา)
- ร้านยาดูแลผู้ป่วยตามปกติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. ตรวจสอบการเข้ารับบริการของผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ในร้านยาใดๆ ผ่านระบบ A-MED Care
 2. ถ้าเข้าเงื่อนไขการให้บริการกับผู้ป่วยรายนี้ ให้ทำการ Authen ผ่านเว็บ New Authen ของ สปสช.
 3. ลงทะเบียนผู้ป่วยเพื่อเปิด Visit บนระบบ A-MED Care
 4. ชักประวัติผู้ป่วย กลุ่มอาการ และจ่ายยาตามที่กำหนด
 5. บันทึกกลุ่มอาการ ยาที่จ่าย ลงในระบบ A-MED Care
 6. ติดตามอาการผู้ป่วยอีกครั้ง 72 ชั่วโมงหลังจากที่รับบริการครั้งแรก และบันทึกข้อมูลลงระบบ A-MED Care
 7. ปิด Visit
 8. ส่ง E - Claim


Case 1: ผู้ป่วยมารับการยาตามปกติ ด้วยกลุ่มอาการเดียวหรือหลายกลุ่มอาการก็ได้



ผู้ป่วย X มาใช้บริการที่ร้านยา A
(ไม่ใช่กลุ่มอาการเดิมในรอบ 72 ชั่วโมง)



หลังจาก 72 ชั่วโมง
ผู้ป่วยสามารถเข้ารับ
บริการที่ร้านยาใดๆ ใน
กลุ่มอาการใดๆ ได้




ร้านยา A

- ตรวจสอบการรับบริการของผู้ป่วย X ในรอบ 72 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนในกรณีกลุ่มอาการเดิมหรือไม่
- Authen ผู้ป่วยผ่าน New Authen
- ลงทะเบียนเปิด Visit บน A-MED Care
- บันทึกอาการผู้ป่วย
- จ่ายยา ตามกลุ่มอาการ (1 หรือ หลายกลุ่มอาการก็ได้)

ร้านยา A

- ติดตามอาการผู้ป่วย
- บันทึกติดตามอาการผู้ป่วย
- ปิด Visit
- กดส่ง eClaim


Case 2: ผู้ป่วยมารับการยาตามปกติ และกลับมาที่ร้านเดิม ด้วยกลุ่มอาการเดิม ภายใน 72 ชั่วโมง



Case 3: ผู้ป่วยมารับการยาตามปกติ และกลับมาที่ร้านเดิม ด้วยกลุ่มอาการใหม่ ภายใน 72 ชั่วโมง

ผู้ป่วย X มารับบริการที่ร้านยา A
(ไม่ใช่กลุ่มอาการเดิมในรอบ 72 ชั่วโมง)

ผู้ป่วย X มารับบริการที่ร้านยา A
ด้วยกลุ่มอาการใหม่



ร้านยา A

- ตรวจสอบการรับบริการของผู้ป่วย X ในรอบ 72 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนในกรณีกลุ่มอาการเดิมหรือไม่
- Authen ผู้ป่วยผ่าน New Authen
- ลงทะเบียนเปิด Visit บน A-MED Care
- บันทึกอาการผู้ป่วย
- จ่ายยา ตามกลุ่มอาการ (1 หรือ หลายกลุ่มอาการก็ได้)

ร้านยา A

- ตรวจสอบการรับบริการของผู้ป่วย X ในรอบ 72 ชั่วโมง มาด้วยกลุ่มอาการใหม่
- บันทึกการติดตามกลุ่มอาการเดิม
- ปิด Visit เดิม
- Authen ผู้ป่วยใหม่ ผ่าน New Authen
- เปิด Visit ใหม่
- บันทึกอาการผู้ป่วยของกลุ่มอาการใหม่
- จ่ายยาตามกลุ่มอาการใหม่

ร้านยา A

- ติดตามอาการผู้ป่วย
- บันทึกติดตามอาการผู้ป่วย
 - ปิด Visit
 - กดส่ง eClaim


Case 4: ผู้ป่วยมารับการยาตามปกติ และไปที่ร้านใหม่ ด้วยกลุ่มอาการเดิม ภายใน 72 ชั่วโมง



ผู้ป่วย X มารับบริการที่ร้านยา A
(ไม่ใช่กลุ่มอาการเดิมในรอบ 72 ชั่วโมง)



ผู้ป่วย X มารับ**บริการที่ร้านยา B**
(**กลุ่มอาการเดิม**ในรอบ 72 ชั่วโมง)



ร้านยา A

- ตรวจสอบการรับบริการของผู้ป่วย X ในรอบ 72 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนในกรณีกลุ่มอาการเดิมหรือไม่
- Authen ผู้ป่วยผ่าน New Authen
- ลงทะเบียนเปิด Visit บน A-MED Care
- บันทึกอาการผู้ป่วย
- จ่ายยา ตามกลุ่มอาการ (1 หรือ หลายกลุ่มอาการก็ได้)

ร้านยา B

- ตรวจสอบการรับบริการของผู้ป่วย X ในรอบ 72 ชั่วโมง ด้วยกลุ่มอาการเดิม
- ไม่ Authen และไม่เปิด Visit ใหม่
- แนะนำให้กลับไปรับบริการที่ร้านเดิม

ร้านยา A

- ติดตามอาการผู้ป่วย
- บันทึกติดตามอาการผู้ป่วย
- ปิด Visit
- กดส่ง eClaim


Case 5: ผู้ป่วยมารับการยาตามปกติ และไปที่ร้านใหม่ ด้วยกลุ่มอาการใหม่ ภายใน 72 ชั่วโมง



ผู้ป่วย X มารับบริการที่ร้านยา A
(ไม่ใช่กลุ่มอาการเดิมในรอบ 72 ชั่วโมง)



ผู้ป่วย X มารับ**บริการที่ร้านยา B**
(**กลุ่มอาการใหม่**ในรอบ 72 ชั่วโมง)



ร้านยา A

- ตรวจสอบการรับบริการของผู้ป่วย X ในรอบ 72 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนในกรณีกลุ่มอาการเดิมหรือไม่
- Authen ผู้ป่วยผ่าน New Authen
- ลงทะเบียนเปิด Visit บน A-MED Care
- บันทึกอาการผู้ป่วย
- จ่ายยา ตามกลุ่มอาการ (1 หรือ หลายกลุ่มอาการก็ได้)

ร้านยา B

- ตรวจสอบการรับบริการของผู้ป่วย X ในรอบ 72 ชั่วโมง ด้วยกลุ่มอาการใหม่
- Authen ผู้ป่วยผ่าน New Authen (**ต้องไม่ใช่อาการเดิม**)
- ลงทะเบียนเปิด Visit บน A-MED Care
- บันทึกอาการผู้ป่วย
- จ่ายยา ตามกลุ่มอาการ

ร้านยา A

- ติดตามอาการผู้ป่วย
- บันทึกติดตามอาการผู้ป่วย
- ปิด Visit
- กดส่ง eClaim

ร้านยา B

- ติดตามอาการผู้ป่วย
- บันทึกติดตามอาการผู้ป่วย
- ปิด Visit
- กดส่ง eClaim

ข้อสังเกต เพื่อการกำกับติดตามการให้บริการ Common illness ของร้านยา

วันที่ 1: มาด้วย 2 กลุ่มอาการ เช่น กลุ่มอาการ -ไข้ ไอ เจ็บคอ (เช้า) กลุ่มอาการ Muscle pain

กรณีนี้ ถึงจะมากกว่า 1 กลุ่มอาการ ให้เบิกได้ 1 visit / เท่านั้นเหมาะสมจ่าย 180 บ.ใช้หลักการของการถัวเฉลี่ย เพราะบางกลุ่มอาการราคายาอาจไม่ถึง 180 บ

วันที่ 2 : หากมาด้วยกลุ่มอาการใหม่ แต่คนไข้อาการเดิมยังไม่ดีขึ้น ให้ปิด visit เดิมแล้ว เปิด visit ใหม่ เบิกจ่าย 180 บ.ในกลุ่มอาการใหม่

วันที่ 3 : นำกลุ่มอาการของวันที่ 1 มาเคีย้เบิก แล้วปิด visit ของวันที่ 2 แบบนี้เจตนาวนเคสเพื่อเบิกจ่าย**อาจต้องสุ่ม Audit.**

วิธีการ Authen สำหรับการรับบริการ Common illness มี 3 วิธี ดังนี้

1. Smart card ผ่านระบบ New Authen
2. กรณี Smart card เสีย ไม่สามารถรูดบัตรได้ 1. ให้ถ่ายรูปบัตร และรูปหน้าคนไข้ 2. บันทึกในระบบ
3. กรณีเด็กใช้ใบสูติบัตร ถ่ายรูป และบันทึกในระบบ AMED

ทั้งนี้ กรณีบัตรประชาชนหาย ให้แสดงใบแจ้งความพร้อมถ่ายรูปหน้าผู้รับบริการ แล้วบันทึกข้อมูลในระบบ กรณีไม่มีใบแจ้งความให้พิจารณาตามความเร่งด่วน (ไม่จำเป็นไม่ควรให้)

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

แนวทางการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ตามบริการ PP Fee schedule

รายการประเมิน	แนวทางการประเมิน
1. การประเมินดัชนีมวลกาย (การชั่งน้ำหนัก วัด ส่วนสูง) และรอบเอว	แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
2. การตรวจวัดความดันโลหิต	แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 (2019 Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension) สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
3. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน	แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
4. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ หลอดเลือด	Thai CVD Risk พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล ผ่านโปรแกรมThai CVD risk score URL https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/
5. การประเมินความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด	<p>1.การประเมินความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ตามแบบประเมินระดับการเสพติดนิโคตินโดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค สามารถเลือกใช้แบบประเมิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบประเมิน Heaviness of Smoking Index (HSI) 2) แบบประเมิน The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) <p>2. การประเมินความเสี่ยงต่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด ตามแบบประเมิน ASSIST V3.1 ขององค์การอนามัยโลก ค.ศ.2010 พัฒนาเป็นภาษาไทยโดย รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัจฉางค์กรชัย และคณะ</p>
6. การประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประเมินความเครียด ตามแบบประเมินความเครียด (ST-5) โดยกรมสุขภาพจิต 2 การประเมินภาวะซึมเศร้าตามแบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) <p>กรณีคะแนน 2Q \geq 1 ให้ประเมิน 9Q และ 8Q ต่อไป</p> 2.2) แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9Q) <p>กรณีคะแนน 9Q \geq 7 ให้ประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q</p> 2.3) แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม (8Q)

การแปลผลการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ตามบริการ PP Fee schedule

1. การประเมินดัชนีมวลกาย(BMI) และรอบเอว (ประเมินภาวะอ้วน)

อ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560(Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017),สมาคมโรคเบาหวานฯ

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI =กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	การแปลผล
BMI < 25 กก./ม ²	อยู่ในเกณฑ์
BMI ≥ 25 กก./ม ²	เกินเกณฑ์
รอบเอว	การแปลผล
รอบเอวผู้ชาย < 90 ซม.	อยู่ในเกณฑ์
รอบเอวผู้ชาย ≥ 90 ซม.	เกินเกณฑ์
รอบเอวผู้หญิง < 80 ซม.	อยู่ในเกณฑ์
รอบเอวผู้หญิง ≥ 80 ซม.	เกินเกณฑ์

หรือ

≤ ส่วนสูง (ซม.) หาร 2 ทั้งผู้ชาย/ผู้หญิง	อยู่ในเกณฑ์
> ส่วนสูง (ซม.) หาร 2 ทั้งผู้ชาย/ผู้หญิง	เกินเกณฑ์

2. การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

อ้างอิงตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562

(2019 Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension) สมาคมความดันโลหิตสูงฯ

การจำแนกโรคความดันโลหิตสูงตามความรุนแรง				การแปลผล ความดันโลหิต
Category	SBP (มม.ปรอท)		DBP (มม.ปรอท)	
Optimal	< 120	และ	< 80	ต่ำกว่าเกณฑ์
Normal	120-129	และ/หรือ	80-84	ปกติ
High normal	130-139	และ/หรือ	85-89	สูงกว่าเกณฑ์
Hypertension ระดับ 1	140-159	และ/หรือ	90-99	
Hypertension ระดับ 2	160-179	และ/หรือ	100-109	
Hypertension ระดับ 3	≥ 180	และ/หรือ	≥ 110	
Isolated systolic hypertension (ISH)	≥ 140	และ	< 90	

ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพื่อการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

3. การแบบประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน

อ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560(Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017),สมาคมโรคเบาหวานฯ

การแปลผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผลรวมคะแนน	ความเสี่ยงต่อเบาหวานใน 12 ปี	ระดับความเสี่ยง
น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 2	น้อยกว่าร้อยละ 5	เสี่ยงน้อย
3-5	ร้อยละ 5-10	เสี่ยงปานกลาง
6-8	ร้อยละ 11-20	เสี่ยงสูง
มากกว่า 8	มากกว่าร้อยละ 20	เสี่ยงสูงมาก

และ /หรือ

การแปลผลการคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเจาะปลายนิ้ว (FCBG)

กรณีอดอาหาร 8 ชั่วโมง

<100 มก/ดล	ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ
100-125 มก/ดล	เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
≥ 126 มก/ดล	เป็นโรคเบาหวาน

กรณีไม่อดอาหาร

≥ 110 มก/ดล	มีโอกาสน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ให้ยืนยันด้วย FPG
<110 มก/ดล	โอกาสน้ำตาลในเลือดผิดปกติน้อย ควรตรวจซ้ำทุก 3 ปี

การแปลผลคะแนนความเสี่ยงจะอยู่ในช่วง 0-17 คะแนน โดยอาจพิจารณาตรวจคัดกรองเบาหวานเฉพาะผู้มีความเสี่ยงตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป

4. การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

อ้างอิงแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย Thai CVD risk ประเมินโดยใช้โปรแกรม Thai CVD risk score ผ่าน URL

https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/

การแปลผล : อธิบายถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์(%) จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับใด (สูง น้อย ปานกลาง) และเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากันและปราศจากปัจจัยเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพื่อการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

5. การประเมินความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่

อ้างอิงตามแบบประเมินระดับการเสพติดนิโคตินโดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค สามารถเลือกใช้แบบประเมิน ดังนี้

การแปลผลระดับการเสพติดนิโคติน ด้วยแบบประเมิน Heaviness of Smoking Index (HSI)

คะแนน	ระดับการเสพติดนิโคติน
0-2	ติดยาเสพติดระดับต่ำ
3-4	ติดยาเสพติดระดับปานกลาง
5-6	ติดยาเสพติดระดับสูง

การแปลผลระดับการเสพติดนิโคติน ด้วยแบบประเมิน The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND)

คะแนน	ระดับการเสพติดนิโคติน
0-2	ติดยาเสพติดระดับต่ำมาก
3-4	ติดยาเสพติดระดับต่ำ
5	ติดยาเสพติดระดับปานกลาง
6-7	ติดยาเสพติดระดับสูง
8-10	ติดยาเสพติดระดับสูงมาก

6. การประเมินความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด

อ้างอิงตามแบบประเมิน ASSIST V3.1 ขององค์การอนามัยโลก ค.ศ.2011พัฒนาเป็นภาษาไทยโดย รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัจฉนาวงศ์กรชัย และคณะ

แปลผลการประเมินความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด

ประเภทการบำบัดแบ่งตามสารเฉพาะชนิด	เสี่ยงน้อย	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง
	ไม่ต้องบำบัด (คะแนน)	ได้รับการบำบัดแบบย่อ (คะแนน)	ได้รับการบำบัดรักษา เข้มข้นมากขึ้น (คะแนน)
a. ยาสูบ	0-3	4-26	27+
b. แอลกอฮอล์	0-10	11-26	27+
c. กัญชา	0-3	4-26	27+
d. โคเคน	0-3	4-26	27+
e. แอมเฟตามีน	0-3	4-26	27+
f. สารระเหย	0-3	4-26	27+
g. ยากล่อมประสาท	0-3	4-26	27+
h. ยาหลอนประสาท	0-3	4-26	27+
i. สารกลุ่มฝิ่น	0-3	4-26	27+
j. ไบโกระท่อม	0-3	4-26	27+
k. สารผสมน้ำใบกระท่อม	0-3	4-26	27+
l. สารอื่น ๆ ระบุ.....	0-3	4-26	27+

ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพื่อการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

7. การประเมินความเครียด

อ้างอิงตามแบบประเมินความเครียด (ST- 5) โดยกรมสุขภาพจิต

การแปลผลการประเมินความเครียด	
คะแนน	ระดับความเครียด
0- 4	เครียดน้อย
5-7	เครียดปานกลาง
8-9	เครียดมาก
10-15	เครียดมากที่สุด

8. การประเมินความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า

อ้างอิงตามแบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต

คะแนน	แปลผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 Q
<1	ไม่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
≥1	มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า (ให้ประเมิน 9Q และ 8Q ต่อไป)

คะแนนรวม	แปลผลการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 Q
< 7	ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก
7-12	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย
13-18	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง
≥ 19	มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง

คะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q

คะแนนรวม	แปลผลการประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q
0	ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน
1-8	มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย
9-16	มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง
≥ 17	มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง

ตัวอย่าง

การบันทึกผลการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต บริการ PP Fee schedule ใน KTB Platform

บันทึกข้อมูลการให้บริการ

ข้อมูลพื้นฐาน

BMI



ประเมินดัชนีมวลกาย

น้ำหนักและส่วนสูง :



ต่ำกว่าเกณฑ์



ปกติ



เกินเกณฑ์

วัดรอบเอว :



อยู่ในเกณฑ์



เกินเกณฑ์

ความดันโลหิต



ตรวจความดันโลหิต

รายละเอียด :



ต่ำ



ปกติ



สูง

ทั้งนี้ ร้านยาควรมีการบันทึกผลการให้บริการเพื่อเก็บเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

ประเมินผลเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ การเสพสารเสพติดและการสูบบุหรี่

แอลกอฮอล์และสารเสพติด :

เสี่ยงน้อย

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงสูง

บุหรี่ (ระดับสารเสพติดนิโคติน) :

ต่ำ

ปกติ

สูง

ประเมินความเครียด/ซึมเศร้า

ระดับความเครียด :

เครียดน้อย

เครียดปานกลาง

เครียดมาก

ภาวะซึมเศร้า :

ไม่เสี่ยง

เสี่ยง

ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และเจาะเลือดปลายนิ้ววัดระดับน้ำตาล (FCG)

รายละเอียด :

ไม่เสี่ยง

เสี่ยง

เสี่ยงสูง

ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

รายละเอียด :

เสี่ยงน้อย

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงสูง

ให้คำแนะนำและ/หรือติดต่อเพื่อพบแพทย์

รายละเอียด :

ให้คำแนะนำ

ส่งต่อเพื่อพบแพทย์รับบริการตามสิทธิ์

ทั้งนี้ ร้านยาควรมีการบันทึกผลการให้บริการเพื่อเก็บเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

Journey การรับฤงยางอนามัย



หน่วยบริการ

ประชาชน

1


หน่วยบริการเข้าร่วมโครงการ และ เข้าใช้งานระบบ Krungthai Digital Health Platform เพื่อจัดการข้อมูล - สปสช. นำส่งข้อมูลหน่วยบริการให้กรู๋งไทย ข้อมูลหน่วยบริการ และข้อมูล Stock จัดสรร

2

ประชาชนแสดงความประสงค์รับฤงยางอนามัย

2.1

ผ่านแอปเป่าตั้ง เลือกหน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับสิทธิ



เข้าแอปฯ เป่าตั้ง/กระเป่าสุขภาพ

- เลือกสิทธิประโยชน์ > ฤงยางอนามัย
- เลือกหน่วยบริการใกล้บ้านที่ต้องการไปรับ
- กดยืนยันจองสิทธิ

แสดงบัตรประชาชน ณ หน่วยบริการ

2.2



3

หน่วยบริการ ตรวจสอบสิทธิ และบันทึกผล

- กรณีรับผ่านแอปเป่าตั้ง: เปิดหน้าจอ Health ID เพื่อหน่วยบริการสแกนรับสิทธิ
- กรณีใช้บัตรประชาชน: ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่าน Smart Card Reader, ตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

4


KTB นำส่งข้อมูลให้หน่วยบริการและ สปสช.

- ข้อมูลการรับบริการของประชาชน




Journey การรับถุงยางอนามัย ผ่าน App

1. เข้ากระเป๋าสุขภาพเช็คสิทธิ์
2. ระบบแสดงสิทธิที่รับบริการได้
3. แสดงเงื่อนไขการใช้สิทธิ
4. ค้นหาหน่วยบริการใกล้ฉัน
5. จองสิทธิ
6. แจ้งการจองสำเร็จ



ประชาชน
การเช็คสิทธิ
และ การจอง
สิทธิ

7. เดินทางไปรับเวชภัณฑ์ พร้อมกดรับสิทธิที่หน่วยบริการ
8. แสดง QR Code เพื่อให้หน่วยฯ สแกนยืนยัน



หน้าจอการับสิทธิสุขภาพอนามัย ณ หน่วยบริการ

ขั้นตอนเข้ารับบริการ

1. ยืนยันตัวตน

เลือกวิธียืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์

หน้าจอยืนยันตัวตนของเขต 13

Dip Chip บัตรประชาชน (ไม่ระบุ Laser code หลังบัตรประชาชน)

รอกข้อมูล ใบสูติบัตร

QR Code/Virtual ID แอปพลิเคชันเข้าถึง

เลือกวิธียืนยันตัวตนผู้รับสิทธิ์

หน้าจอยืนยันตัวตนของเขต 1-12

Dip Chip บัตรประชาชน (ไม่ระบุ Laser code หลังบัตรประชาชน)

รอกข้อมูล บัตรประชาชน

รอกข้อมูล ใบสูติบัตร

QR Code/Virtual ID แอปพลิเคชันเข้าถึง

หน้าจอบริการ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาด

สามารถยกเลิกนัดหมายและหน่วยบริการทำการให้ใหม่

2. เลือกขนาดถุงยาง
และบันทึกการให้บริการ

ข้อมูลผู้ให้บริการ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ	อายุ
คุณหญิง อรุณรัตน์ ใจดี	แพทย์	คุณ	70 ปี 3 เดือน
รหัสนิติบัตร: 10/05/2493		รหัสนิติบัตร: 14331/31	
เลขบัตรประชาชน: 1 1004 12345 67 8		เลขบัตรสุขภาพ: 00-932-9232	
เบอร์โทรศัพท์: 081-123-1234		หมายเลขใบอนุญาต	
อีเมลทางการแพทย์: อรุณรัตน์.ใจดี@โรงพยาบาลศิริราช.บมจ.		หมายเลขบัตรประจำตัว	
หมายเลขบัตรประจำตัว: บ.ร.อ. ๑๒๓๔๕๖๗๘๙		หมายเลขบัตรประจำตัว	

วันที่	ประเภท	หน่วยบริการ	หน่วยบริการ	วันที่บริการ	เวลาที่บริการ	สถานะ
15/07/2563	บริการสุขภาพ	โรงพยาบาลศิริราช	โรงพยาบาลศิริราช	15/07/2563	13:50	สำเร็จ
15/07/2563	บริการสุขภาพ	โรงพยาบาลศิริราช	โรงพยาบาลศิริราช	15/07/2563	13:50	สำเร็จ

หน้าจอรุ่นขนาดถุงยาง

- กรณีจองสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง กดยืนยันรับบริการได้ทันที
- กรณีรับบริการผ่านหน่วยบริการ เลือกขนาดก่อนกดยืนยันรับบริการ

เลือกขนาดถุงยาง

จำนวน (ม้วน) : 10

เลือกขนาดถุงยาง

ขนาด 49 มม.

ขนาด 52 มม.

ขนาด 54 มม.

ขนาด 56 มม.

จำนวน (ม้วน) : 10

ขนาด 49 มม.

ขนาด 52 มม.

ขนาด 54 มม.

ขนาด 56 มม.